



Datenblatt:

TERRA PC-BUSINESS 5000S GREENLINE

Bestseller Core i3 PC

Herstellername: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: 1009494

Referenznummer: 1009494

€ 499,00

24 Monate Garantie (Bring-in)
inkl. 19,00 % MwSt.



Windows 10



Windows 7



Zusätzliche Artikelbilder



WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

Details

Allgemeine Informationen

Prozessor	Intel Core i3 (6. Gen.) 6100 / 3.7 GHz (3M Cache)
Betriebssystem	Windows 7 Professional 64-Bit [Downgrade von Windows 10 Pro]
Speicherkapazität	500 GB
Optische Speicher	DVD±RW

Prozessor

Installierte Anzahl	1
Prozessor max. unterstützt	1
Multi-Core-Technologie	Dual-Core
Kühlung	Aktiv

Allgemein

Gehäuse - Formfaktor	Mini Tower
Abmessungen (Breite - Tiefe - Höhe)	18 cm - 39 cm - 37.5 cm
Gewicht	Brutto 10 kg Netto 7 kg
Typ	Personal-Computer

Technische Daten

Lokalisation	Deutschland / Deutsch
Serie	Business
OS Support	Windows 7, Windows 8, Windows 10

Hauptplatine

Chipsatz	Intel H110 Express
Prozessorsockel	LGA1151 Socket
Anzahl RAM Steckplätze	2 Stück
Modellbezeichnung	Gigabyte GA-H110M-D2P

RAM

RAM installiert	4 GB
RAM maximal	32 GB
RAM Technologie	DDR4 SDRAM
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Konfigurationsmerkmale	1 x 4 GB
Speichergeschwindigkeit	2133 MHz

Speicherkapazität

Festplatte	1 x 500 GB - Standard - Serial ATA-600
------------	--

	Massenspeicher-Controller
Controller Schnittstelle	S-ATA 6GB/s
Anzahl Kanäle	4x SATA-3 (6 Gb/s)
RAID Level	Kein Raid-Support
	Festplattenlaufwerk 1
Typ	HDD
Schnittstellen Typ	SATA-600
Kapazität	500 GB
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	Intel HD Graphics 530 (DirectX12, Open GL 4.3/4.4)
Typ	Integriert
Videospeicher	Dynamisch bis zu 512 MB Shared Memory
Max. Auflösung (extern)	DVI max. 1920x1200 (Single-Link), DP max. 4096x2304 @ 60 Hz
Videoschnittstellen	1x DVI-I (analog/ digital), 1x Display-Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring
	Audioausgang
Typ	Integriert
Kompatibilität	High-Definition-Audio
Soundmodus	8-Kanal
	Netzwerk
Netzwerk	Netzwerkadapter - integriert
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
	Konnektivität
Einbauschächte	2 von vorne zugänglich - 13.3 cm (5.25") 1 von vorne zugänglich - 8.9 cm (3.5") 1 intern - 8.9 cm (3.5") 1 intern - 6.4 cm (2.5")
Schnittstellen	2x PS/2, 1x Single-Link DVI-I (digital/ analog), 1x Display Port, 2x USB 2.0, 4x USB 3.0 (2x vorne), 1x RJ-45, 3x Audio I/O Optional: 1x COM (seriell)
Anzahl Steckplätze - Slotanzahl	Slot 1: PCI Express 3.0 x16 für Grafikkarten Slot 2: PCI Express 2.0 x1* Slot 3: PCI Express 2.0 x16 @ x4 oder x1 mode * Bei gesteckter PCIe x16 Dual-Slot Grafikkarte wird Slot #2 verdeckt.
	Tastatur
Schnittstelle	USB
Verbindung	Kabel
Lokalisierung und Layout	Deutsch
Tastatur	TERRA Keyboard
	Maus

Technologie	Optisch
Schnittstelle	USB
Verbindung	Kabel
Maus	TERRA Wheel Mouse optical
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	Ø 18 Watt Long Idle-Mode Ø 80 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption)
Stromverbrauch Standby (Ruhezustand)	Ø 1.2 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,25 Watt Soft off (S5 Mode)
Gerätetyp	ATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche
Gestellte Leistung	350 Watt
Umgebungsbedingungen	
Geräuscentwicklung	25.9 dB(A) im Operation Office-Mode ohne ODD-Zugriff
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10-75% (nicht kondensierend)
Betriebssystem / Software	
Software	Adobe Reader, McAfee Intel Internet Security (30 Tage Trial-Version)
Microsoft Office Preloaded	1 Monat Testversion für neue Microsoft® Office 365 Kunden
Verschiedenes	
Produktzertifizierungen	CE, Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität:PC2001, SMBios (DMI) 2.3, PCI 2.2,WFM 2.0, EnergyStar, EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC
Zubehör im Lieferumfang	Handbuch, Netzkabel
Konformität	Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.

Service (optional erhältlich)

24 Monate Garantie (Bring-in)
 24 Monate Vor-Ort-Service inkl. Medieneinbehalt
 36 Monate Vor-Ort-Service inkl. Medieneinbehalt
 48 Monate Vor-Ort-Service inkl. Medieneinbehalt
 60 Monate Vor-Ort-Service inkl. Medieneinbehalt
 36 Monate Garantie (Bring-in)
 48 Monate Garantie (Bring-in)
 60 Monate Garantie (Bring-in)
 24 Monate Vor-Ort-Service
 36 Monate Vor-Ort-Service
 48 Monate Vor-Ort-Service
 60 Monate Vor-Ort-Service


Zubehörartikel



Serielle Schnittstelle
Artikel-Nr.: 2119028



Cardreader 75-in-1 + USB-
 Port BLACK 3.5" Bulk
Artikel-Nr.: 2471123



VGA Adapter DVI-I => VGA
 (15pol. analog)
Artikel-Nr.: 2560032

RAM DDR4 4GB /
 PC2133 /JB/ Samsung
 (1Rx8)
Artikel-Nr.: 2696163



TERRA LED 2412W schwarz
 DVI GREENLINE PLUS
Artikel-Nr.: 3031206



TERRA LED 2212W schwarz
 DVI GREENLINE PLUS
Artikel-Nr.: 3031208